

# **METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS** **TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS**


## **INHOUDSTAFEL / TABLE DE MATIERES**

INHOUDSTAFEL / TABLE DE MATIERES .....	1
KOPPELINGEN REMLEIDING / RACCORDS DE FREIN .....	2
ASSORTIMENT REMKOPPELINGEN / ASSORTIMENT RACCORDS DE FREIN .....	10
TOEBEHOREN DIESELINJECTIE / ACCESSOIRES INJECTION GAZOLE .....	11
BUNDYLEIDING/TUYAU BUNDY DIN 74234 - DIESELINJECTIE /INJECTION GAZOLE .....	12
REMONTLUCHTERS / PURGEURS DE FREINS .....	13
ASSORTIMENT REMONTLUCHTERS / ASSORTIMENT PURGEURS DE FREIN .....	17
CLIPS.....	18
PNEUMATISCHE REMKOPPELING / RACCORDS FREIN PNEUMATIQUE .....	22
REMFLEXIBEL J1401-DOT / FLEXIBLE DE FREIN J1401-DOT .....	23
PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR.....	25
PERSLUCHTREMSLANG / TUYAU DE FREIN AIR COMPRIE.....	34
PTFE REMSLANG / TUYAU DE FREIN PTFE .....	35
PERSHULS PTFE REMSLANG / FERRULE A SERTIR TUYAU DE FREIN PTFE .....	36
PERSKOPPELINGEN PTFE REMSLANG / RACCORDS A SERTIR TUYAU DE FREIN PTFE.....	37
BANJOBOUTEN PTFE REMSLANG / BOULON BANJO TUYAU DE FREIN PTFE .....	41

# METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS

## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS


### KOPPELINGEN REMLEIDING / RACCORDS DE FREIN












Art No		d1 x d2 x Ø	s x tl mm	Ref:
<b>A16,7 A 17</b>		M10x1x5 M10x1x5	11x16,7 vlak 11x17 con.	Alfa, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW
<b>B</b>		M12x1x6	12x18,0	Audi, Ford, Peugeot, Saab, Seat, Volvo, VW
<b>BX</b>		M12x1x6,5	12x18,0	
<b>B5,0</b>		M12x1x5	12x20,0	Alfa, Audi, BMW, Citroën, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Saab, Suzuki, Volvo, VW
<b>B5L</b>		M12x1x5	13x24,0	Alfa, Citroën, Fiat, Mazda, Peugeot
<b>C</b>		M10x1x5	11x24,8	Hyundai
<b>CI 0216X</b>		M8x1,25x3,8	8x19,5	Citroën
<b>CI 0217</b>		M9x1,25x4,8	9x20,8	Citroën

**METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE  
NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS**  
**TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE  
NIPPLES, PURGEURS & CLIPS**

**KOPPELINGEN REMLEIDING / RACCORDS DE FREIN**




Art No		d1 x d2 x Ø	s x tl mm	Ref:
<b>D</b>		M10x1x5	10x16,7	Chevrolet, Daihatsu, Daewoo, Hyundai, Kia, Nissan, Opel, Skoda, Toyota, Vauxhall, VW
<b>DL</b>		M10x1x5	10x23,0	Honda, Kia, Suzuki, Toyota, Volvo, VW
<b>E</b>		M10x1x5	14x13,0	Alfa, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Volvo, VW
<b>EB</b>		M12x1x5	15x21,5	Citroën, Ford, Peugeot, Seat, VW
<b>EV</b>		M10x1x5	14x15,0	Opel, Volvo
<b>F</b>		3/8"x24UNFx5	11x21,0	Renault, Saab, Vauxhall, Volvo
<b>G</b>		3/8"x20x5	11x22,4	Rover
<b>H</b>		3/8"x24UNFx5	14x17,5	Bedford, Rover, Saab, Talbot, Vauxhall, Volvo
<b>HA</b>		M10x1x5	15x23,0	Alfa, Citroën, Fiat, Mazda, Mercedes, Nissan, Opel, Seat
<b>J</b>		3/8"x24UNFx5	12x14,4	Volvo & US cars

**METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE  
NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS**

**TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE  
NIPPLES, PURGEURS & CLIPS**

**KOPPELINGEN REMLEIDING / RACCORDS DE FREIN**




Art No		d1 x d2 x Ø	s x tl mm	Ref:
<b>KX</b>		3/8"x24UNFx5	12x16,0	Volvo
<b>L</b>		M10x1,25x5	10x19,5	Autobianchi, Dacia, Fiat, Lada, Lancia, Zastava
<b>M</b>		M10x1,25x5	10x14,2	Mazda
<b>N</b>		M12x1,25x6,5	14x19,4	Oost Europees, Fiat 238
<b>N5,0</b>		M12x1,25x5	13x19,5	Iveco
<b>OAA</b>		M10x1x3,5	14x24,0	Voor enkele flare Pour simple évasement
<b>OAAA</b>		3xM10X1	-	Voor enkele flare Pour simple évasement
<b>OAAAA</b>		4xM10x1	14x24,0	Voor enkele flare Pour simple évasement
<b>OBB</b>		M12x1x4	17x29,0	Voor dubbele flare Pour double évasement
<b>OB BB</b>		3xM12X1	-	Voor dubbele flare Pour double évasement

**METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE  
NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS**

**TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE  
NIPPLES, PURGEURS & CLIPS**

**KOPPELINGEN REMLEIDING / RACCORDS DE FREIN**














Art No		d1 x d2 x Ø	s x tl mm	Ref:
ODD		M10x1	14x24,0	Voor dubbele flare Pour double évasement
OEE		M10x1	11x28	Voor dubbele flare Pour double évasement
OFF		3/8"x24UNFx3,1	14x33,2	Voor enkele flare Pour simple évasement
OKK		3/8"x24UNFx3,2	11x28,0	Voor dubbele flare Pour double évasement
P		7/16"x24UNFx5	12x22,7	Peugeot
P6,5		7/16"x24UNFx6,5	12x22,7	Peugeot met 1/4" buis Peugeot avec tube 1/4"
PA		7/16"x24UNFx6,5	12x15,5	Britse en Amerikaanse met 1/4" buis Anglaises et Américaine avec tube 1/4"
PA 5,0		7/16"x24UNF	11x21	Britse en Amerikaanse met 1/4" buis Anglaises et Américaine avec tube 1/4"
PE		1/2"x20UNFx8	13x15,8	Peugeot
PF		1/2"x20UNFx5	13x18,0	Peugeot

# METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS

## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS

### KOPPELINGEN REMLEIDING / RACCORDS DE FREIN




Art No		d1 x d2 x Ø	s x tl mm	Ref:
PF 6,0		1/2"x20UNF	13x17	
PG		7/16x20UNFx5	12x21,5 flat	Renault, Rover, Talbot,
PH		7/16x20UNFx6,5	14x24 flat nut	Bedford met 1/4" buis Bedford avec tube 1/4"
PX		7/16x20UNFx6,5	12x23 con.	Peugeot
S		3/8"x24UNFx5	10x18,0	Peugeot, Talbot, Volvo
SRR		3/16	3/16	Verbinding zonder flaren Union sans évasement
STT5.0		5	5	Verbinding zonder flaren Union sans évasement
STT6.0		6	6	Verbinding zonder flaren Union sans évasement
T		M10x1x5	10x18,0	
TX		M10x1x5	10x18,0	Chevrolet, Daewoo, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Suzuki, Toyota, VW










**METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE  
NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS**

**TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE  
NIPPLES, PURGEURS & CLIPS**

**KOPPELINGEN REMLEIDING / RACCORDS DE FREIN**



**Art No**                                      **d1 x d2 x Ø**                      **s x tl mm**                      **Ref:**


<b>TXL</b>		M10x1x5	10x24,0	Kia, Nissan, Suzuki, Toyota
<b>Z</b>		M14x1,0x8,2	14x16,5	Audi, BMW, MAN, Mercedes, VW Voor enkele flare Pour simple évasement
<b>ZA</b>		M14x1,0x8,2	14x16,5	Audi, BMW, MAN, Mercedes, VW Voor dubbel flare Pour double évasement
<b>ZB</b>		M14x1,5x8,2	14x25,5	Audi, BMW, MAN, Mercedes, VW Voor enkele flare Pour simple évasement
<b>ZC</b>		M16x1,5x10,6	17x26,5	Audi, BMW, MAN, Mercedes, VW
<b>ZD</b>		5/8"x18UNFx10,2	17x16,5	
<b>ZE</b>		M14x1,5x8,5	14x25,0	Audi, BMW, MAN, Mercedes, VW Voor dubbele flare Pour double évasement
<b>ZF</b>		M14x1,5x8,4	19x29,0	
<b>ZG</b>		M16x1,5x10,3	19x25,5	

# METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS

## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS

### KOPPELINGEN REMLEIDING / RACCORDS DE FREIN

Art.N°	d1	d2 mm	s mm	TL mm
A 16,7	M10x1 (plat)	5	11	16,7
A 17	M10x1 (con)	5	11	17,0
B	M12x1(con)	6	12	18,0
B 5,0	M12x1(con)	5	12	20,0
B5L	M12x1	5	12	24,0
BX	M12x1(con)	6,5	12	18,0
C	M10x1(plat)	5	11	24,8
CI 0216X	M8x1,25	3,8	8	19,5
CI 0217	M9x1,25	4,8	9	20,8
D	M10x1(con)	5	10	16,7
DL	M10x1	5	10	23,0
E	M10x1(moer/écrou con)	5	14	13,0
EB	M12x1(moer/écrou con)	5	15	21,5
EV	M10x1(moer/écrou plat)	5	14	15,0
F	3/8"x24UNF(con)	5	11	21,0
G	3/8"x20(con)	5	11	22,4
H	3/8"x24UNF(moer/écrou con)	5	14	17,5
HA	M10x1	5	15	23,0
J	3/8"x24UNF(con)	5	10	14,4
KX	3/8"x24UNF(moer/écrou con)	5	12	16,0
L	M10x1,25(plat)	5	10	19,5
M	M10x1,25(con)	5	10	14,2
N	M12x1,25(con)	6,5	14	19,4
N5,0	M12x1,25(plat)	5	13	19,5
OAA	M10x1(con)	3,5	14	24,0
OAAA	3XM10x1(con)	-	-	-
OAAAA	4XM10X1 (con)	-	-	-
OBB	M12x1(con)(inv)	4	17	29,0
OBBB	M12x1	-	-	-
ODD	M10x1	3,5	14	24,0
OEE	M10x1	3,2	11	28,0
OFF	3/8"x24UNF(con)(inv)	3,1	14	33,2
OKK	3/8"x24UNF(con)	3,2	11	28,0
P	7/16"x24UNF(con)	5	12	22,7
P6,5	7/16"x24UNF (con)	6,5	12	22,7
PA	7/16x24UNF(con)	6,5	12	15,5
PA5,0	7/16"x24UNF	5	12	15,5
PE	1/2"x20UNF	8	13	15,8
PF	1/2"x20UNF(con)	5	13	18,0
PF6,0	1/2"x20UNF (con)	6,2	13	17,0
PG	7/16"x20UNF (plat)	5	12	21,5
PH	7/16x20UNF(moer/écrou plat)	6,5	14	24,0
PX	7/16"x20UNF (con)	6,5	12	23,0
S	3/8"x24UNF	5	10	18,0
SRR	3/16	-	-	-
T	M10x1 (con)	5	10	18,0
TX	M10x1 (con)	5	10	18,0
TXL	M10X1	5	10	24,0




Z	M14x1	8,2	14	16,5
ZA	M14x1	8,2	14	16,5
ZB	M14x1,5	8,2	14	25,5
ZC	M16x1,5	10,6	17	26,5
ZD	5/8"x18UNF	10,2	17	16,5
ZE	M14x1,5	8,5	14	25,0
ZF	M14x1,5	8,4	19	29,0
ZG	M16x1,5	10,3	19	25,5



## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS

## KOPPELINGEN REMLEIDING / RACCORDS DE FREIN


[illegible]

**METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE  
NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS**

**TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE  
NIPPLES, PURGEURS & CLIPS**

## ASSORTIMENT REMKOPPELINGEN / ASSORTIMENT RACCORDS DE FREIN

ASSORTIMENT	ASS.1
Art.N°	Aantal / Nombre
A	20
B	5
B 5,0	5
E	5
F	20
H	5
J	5
KX	5
L	10
M	10
S	10
TX	10
1237T (metalen kist / caisse en métal)	1
Totaal / total	111



# METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS

## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS

### TOEBEHOREN DIESELINJECTIE / ACCESSOIRES INJECTION GAZOLE


#### MOER EN SNIJRING VOOR INJECTIEBUIZEN ECROU ET BICONE POUR TUBE INJECTION

Art.N°	Moer / Ecou
MSR 12 x 1,5	12 x 1,5
MSR 14 x 1,5	14 x 1,5




#### DRUKNIPPEL VOOR INJECTIEBUIZEN DOUILLE DE PRESSION POUR TUBE INJECTION

Art.N°	d	Voor moer Pour écrou
9027.0451	6,2	M12x1,5
9027.0651	6,2	M14x1,5



#### MOER VOOR INJECTIEBUIZEN ECROU POUR TUBE INJECTION

Art.N°	d	Voor moer Pour écrou
9037.0451	8,0	M12x1,5



#### DRUKRING VOOR INJECTIEBUIZEN BAGUE PRESSION POUR TUBE INJECTION

Art.N°	d	Voor moer Pour écrou
927.0400	6,2	M12x1,5
927.0600	6,2	M14x1,5
927.1000	8,2	M20x1,5



# METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS


## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS

### BUNDYLEIDING/TUYAU BUNDY DIN 74234 - DIESELINJECTIE /INJECTION GAZOLE

#### REMLEIDINGEN

Stalen buis verkoperd gegalvaniseerd voor  
dubbele uitwijding

Tube en acier cuivré, galvanisé pour double évasement



Art.N°	Afmetingen / dimensions mm	B.P. kg/cm <sup>2</sup>	W.P.
REM 4,76 -32 M.(3/16)	4,76x0,71x32000 mm	1220	405
REM 6-32M	6,00x0,71x32000 mm	990	330
REM 6,35-32M (1/4)	6,35x0,71x32000 mm	910	310
REM 8-32M.	8,00x0,71x32000 mm	740	250
REM 3/8-32M	8,00x0,70x3200 mm	1100	500

#### KOPEREN REMLEIDING / TUBE EN CUIVRE

**BS 2871/2/C106 – EN 12449**

Art.N°	Afmetingen / dimensions mm	B.P.	W.P.
REMKOP 4-5M	4,0x1,00x5000 mm	550	-
REMKOP 4,75-7,62M	4,75x1,00x7620 mm	550	-
REMKOP 4,75-50M	4,75x1,00x50000 mm	550	-
REMKOP 5-5M	5,0x1,00x5000 mm	550	-
REMKOP 6-5M	6,0x1,00x5000 mm	550	-
REMKOP 8-5M	8,0x1,00x5000 m	550	-
REMKOP 10-5M	10,0x1,00x5000 mm	550	-

#### STALEN REMLEIDING MET KUNSTSTOFBESCHERMING TUBE EN ACIER CUIVRE, GALVANISÉ ET PLASTIFIÉ

**DIN 74234 ISO 4038**


Art.N°	Afmetingen / dimensions mm	B.P. kg/cm <sup>2</sup>	W.P.
REMLAST 4,75-5M	4,75x0,70x5000 mm	-	410
REMLAST 6-5M	6,00x0,70x5000 mm	-	320

#### DIESELINJECTIE POUR INJECTION GAZOLE

#### VERZINKT ZINGUÉ

Volgens DIN 73000 ST 30 AL Verkrijgbaar in 3 à 5,5m  
Suivant DIN 73000 ST 30 AL Livrable de 3 à 5,5m












Art.N°	W.P. Bar	Buiten/extérieur Ø	Binnen/intérieur Ø ±0,05-0,1
154.02.06	690	6	2
154.15.06	730	6	1,5




# METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS

## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS

### REMONTLUCHTERS / PURGEURS DE FREINS











Art No		d	S x tl	Ref:
0010		M8 x 1,25	9 x 41,5	Citroën, Fiat, Lancia, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Vauxhall, Volvo
0011		M8 x 1,25	9 x 35,5	Citroën, Daewoo, Ford, Honda, Mercedes, Opel, Renault, Saab, Skoda, Suzuki, Toyota, Vauxhall, Volvo
0013		M6x1	7x38,0	Audi, Seat, Skoda, Subaru, VW
0015		M8x1,25	9x32,5	Alfa, Audi, BMW, Citroën, Fiat, Honda, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Vauxhall, Volvo, VW
0017		M10x1	10x34,0	BMW, Daihatsu, Daewoo, Ford, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Opel, Rover, Peugeot, Renault, Subaru, Suzuki, Toyota, Vanden-Plas, Vauxhall, VW
0018		M10x1	10x36,5	Fiat, Ford, Iveco, OM, Rover Talbot (Simca), Triumph, Volvo
0019		M10x1	10x36,0	Audi, Citroën, BMW, Ford, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW
0020		M10x1	11x41,8	Mercedes (met rubber dichting / joint en caoutchouc)
0033		M6x1	7x29,0	Audi, BMW, Mercedes, Saab, Seat, VW
0039		M10x1	11x29,9	Alfa, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Iveco, Jaguar, Kia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, OM, Peugeot, Princess, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Toyota, Vauxhall, Volvo, VW
0040		M12x1	13x31,4	Ford




# METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS

## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS











### REMONTLUCHTERS / PURGEURS DE FREINS


Art No		d	S x tl	Ref:
0053		M7 x 1	7 x 21,7	Alfa, BMW, Citroën, Daica, Daihatsu, Fiat, Ford, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Seat, Skoda, Talbot, Vauxhall, Volvo, VW
0053X		M7 x 1	7 x 26,2	Alfa, BMW, Citroën, Daica, Daihatsu, Fiat, Ford, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Seat, Skoda, Talbot, Vauxhall, Volvo, VW
0069		M7x1	7x28,6	Alfa, Citroen, Fiat, Ford, Isuzu, Lancia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Rover, Talbot, Toyota, Volvo
0085		M8x1,25	9x49,0	Ford, Mercedes
0086		M7x1	7x30,5	Alfa, Audi, BMW, Citroën, Daf, Daihatsu, Fiat, Ford, Honda, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Subaru, Suzuki, Talbot, Toyota, Vovo, VW
0087		M7x1	7x38,3	Alfa, Audi, BMW, Citroën, Daihatsu, Ford, Opel, Peugeot, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Talbot, Toyota, Vauxhall, Vovo, VW
0088		M7x1	9x33,0	Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Opel, Renault, Saab, Talbot, Toyota, Vauxhall
0089		M7x1	9x33,0	Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Opel, Renault, Saab, Talbot, Toyota, Vauxhall
0090		M8 x 1	9 x 33,5	Kia, Mazda, Mercedes, Opel, Saab, Vauxhall
0091		M8x1	8x38,0	Mazda



**METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE  
NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS**  
**TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE  
NIPPLES, PURGEURS & CLIPS**


**REMONTLUCHTERS / PURGEURS DE FREINS**


Art No		d	S x tl	Ref:
0092		M8 x 1,25	8 x 34,7	Citroën
0093		M8x1,0	8x28,0	
0094		M7x1	8x55,5	Ford, Mitsubishi
0100		M8x1,25	8x24,5	Alfa, Autobianchi, Citroën, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Kia, Lada, Lancia, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polmo, Renault, Rover, Seat, Talbot, Vanden-Plas, Vauxhall, Volvo, Wartburg, Zastava
0101		M10 x 1,25	10 x 28,0	Honda, Rover
0102		M10 x 1,25	10 x 33,0	Honda, Rover
0103		M10 x 1,5	10 x 29,5	Opel, Vauxhall
0105		1/4" x 28UNF	7 x 28,5	Rover, Vauxhall
0107		3/8"x24UNF	10x31,0	Ford, Hillman, MG, Mitsubishi, Nissan, Riley, Rover, Sunbeam, Talbot, Vande Plas, Vauxhall, Volvo
0108		3/8"x24UNF	10x36,7	Hillman, Jaguar, Lotus, Morgan, Rover, Saab, Sunbeam, Talbot, Triumph, Vauxhall



**METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE  
NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS**  
**TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE  
NIPPLES, PURGEURS & CLIPS**

**REMONTLUCHTERS / PURGEURS DE FREINS**

Art No		d	S x tl	Ref:
0120		1/4"x28UNF	8x28,0	Iveco, Volvo, Rover
0120X		1/4"x28UNF	8x28,0	Speciaal voor herstelling Volvo Spécial pour réparation Volvo
0122		5/16"x24UNF	8x25,5	Toepassingen in Noord Amerika Applications dans le nord des Etats Unis
0125				Stofkap voor alle modellen Capuchon anti-poussière tout modèles
0126				Speciale stofkap Capuchon anti-poussière spéciale





**METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE  
NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS**  
**TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE  
NIPPLES, PURGEURS & CLIPS**

**ASSORTIMENT REMONTLUCHTERS / ASSORTIMENT PURGEURS DE FREIN**

**ASS.PURGE – GELEVERD IN PLASTIC KOFFER  
ASS.PURGE – LIVRE EN COFFRET PLASTIQUE**






Art.N°	Aantal / Nombre
0010	4
0011	4
0013	4
0015	4
0017	4
0018	4
0019	4
0020	4
0033	4
0039	4
0040	4
0053	4
0053X	4
0069	4
0085	4
0086	4
0087	4
0088	4
0089	4
0090	4
0091	4



0092	4
0093	4
0094	4
0100	4
0101	4
0102	4
0103	4
0105	4
0107	4
0108	4
0120	4
0120X	4
0122	4
0125	4








**METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE  
NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS**  
**TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE  
NIPPLES, PURGEURS & CLIPS**

**CLIPS**

Art No		Ref:
3200		Fiat, Mercedes, Skoda, VW
3201		Alfa Romeo, Autobianchi, Citroen, Fiat, Ford, Kia, Lada, Lancia, Peugeot, Seat, VW, Zastava
3202		Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Mercedes, Mini, Peugeot, Renault, Seat, Talbot, Toyota, VW
3203		Daihatsu, Subaru, Toyota
3205		Citroen, Lancia, Mazda, Mercedes, Peugeot, Talbot

**METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE  
NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS**  
**TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE  
NIPPLES, PURGEURS & CLIPS**









**CLIPS**

Art No		Ref:
3206		Bedford, Daewoo, Ford, Isuzu, Opel, Reliant, Rover, Saab, Vauxhall
3207		Alfa Romeo, Ford, Hyundai, Mazda, Misubishi, Nissan
3208		Alfa Romeo, Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan
3209		Citroen, DAF, Fiat, Lancia, Peugeot, Renault
3210		Daihatsu, Toyota, VW
3211		Ø 10x1,5
3212		Alfa Romeo, Audi, Dacia, Mercedes, Rover, Seat, Skoda, Saab, Volvo, VW

**METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE  
NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS**

**TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE  
NIPPLES, PURGEURS & CLIPS**

**CLIPS**

Art No		Ref:
3213		Ford
3214		Ford
3216		Toyota
3217		
3218		Ø 12,4x2,2
3231		M10x1 - 17x8 Volvo 240
3232		3/8"x24UNF - 14x5,5
KM 5/8-26UNS		TEGENMOER VOOR 6399.0284 CONTRE-ECROU POUR 6399.0284



**METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE  
NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS**

**TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE  
NIPPLES, PURGEURS & CLIPS**

**CLIPS**

**Art No**

**Ref:**

3290		Kunststof clip Clip en matière plastique
3291		Steun clip Clip de soutien

# METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS

## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS

### PNEUMATISCHE REMKOPPELING / RACCORDS FREIN PNEUMATIQUE

#### PNBRAKE GV- TUV GECERTIFICEERD / CERTIFIÉ

Art.N°	2 x mm
PNBRAKE GV04	04
PNBRAKE GV06	06
PNBRAKE GV08	08
PNBRAKE GV09	09
PNBRAKE GV10	10
PNBRAKE GV11	11
PNBRAKE GV12	12
PNBRAKE GV15	15
PVBRAKE GV16	16



#### PNBRAKE WV- TUV GECERTIFICEERD / CERTIFIÉ 90°

Art.N°	2 x mm
PNBRAKE WV06	06
PNBRAKE WV08	08
PNBRAKE WV10	10
PNBRAKE WV12	12
PNBRAKE WV15	15



#### PNBRAKE TV- TUV GECERTIFICEERD / CERTIFIÉ « T »

Art.N°	3 x mm
PNBRAKE TV06	06
PNBRAKE TV08	08
PNBRAKE TV09	09
PNBRAKE TV10	10
PNBRAKE TV12	12
PNBRAKE TV15	15



# METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS

## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS

### REMFLEXIBEL J1401-DOT / FLEXIBLE DE FREIN J1401-DOT

#### REMFLEXIBEL / FLEXIBLE DE FREIN

Art.N°	DN	Binnen Intérieur Ø	Buiten Extérieur Ø
SAE J1401 1/8	3	3,20	9,0



#### HULS / FERRULE

Art.N°	DN	Binnen Intérieur Ø	Buiten Extérieur Ø
6301.0300		11	15




PERS Ø 13,2 mm


SERTISSAGE Ø 13,2 mm

#### FLARE TYPE

asper DIN 74234  
ISO4038



DIN-Bördel 'F'  
DIN-Flare 'F'  
Bubble flare



DIN-Bördel 'E'  
DIN-Flare 'E'  
Standard flare

**METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE  
NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS**  
**TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE  
NIPPLES, PURGEURS & CLIPS**

**LAGEDRUKSLANG GESCHIKT VOOR REMMEN / TUYAU BASSE PRESSION POUR FREINS**

**LPBRHOSE-DN**

LAGEDRUKSLANG OM RESERVOIR MET  
REMVLOEISTOF VANOP AFSTAND TE  
VERBINDEN MET HOOFDCILINDER

TUYAU BASSE PRESSION POUR  
CONNECTER DE DISTANCE LE  
RESERVOIR AVEC LIQUIDE DE FREINS  
AVEC LE CILINDRE PRINCIPAL




Art.N°	Inw.diam. / diam.int	Uitw.diam/diam.ext.	Gewicht/poids
LPBRHOSE-DN06	1/4" – 6 mm.	7/16" – 11,11 mm.	0,14
LPBRHOSE-DN08	5/16" – 8 mm.	1/2" – 12,7 mm.	0,16
LPBRHOSE-DN10	3/8" – 10 mm.	9/16" – 14,29 mm.	0,20



# METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS

## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS

### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR




# METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS

## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS

### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR


#### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR

Art.N°	Draad Filet	Voor Flare Pour Type chanfr.	I	D	SW
6399.0263	M10x1	F	11,0	14,0	14
6399.0292	M10x1	F	10,0	16,0	17




#### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR

Art.N°	Draad Filet	Voor Flare Pour Type chanfr.	I	D	SW
6399.0264	M10x1	E	23,0	-	14
6399.0276	3/8"-24 UNF	E	24,0	-	16
6399.0290	1/2"-20 UNF	E	32,0	-	19
6399.0298	3/8"-24 UNF	E	21,0	-	16
6399.0310	7/16"-20 UNF	E	25,5	-	14
6399.0312	3/8"-24 UNF	E	23,0	-	14



#### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR

Art.N°	Draad Filet	Voor Flare Pour Type chanfr.	I	D	SW
6399.0265	M10x1	E	18,5	16,5	19
6399.0271	M10x1	E	18,5	15,0	17
6399.0272	M12x1	E	12,0	18,0	19
6399.0278	M14x1,5	E	27,0	19,0	19
6399.0285	M10x1	E	17	15	17
6399.0304	M10x1	E	9,5	15,5	17
6399.0328	3/8-24 UNF	E	9	15,5	17
6399.0330	M10x1,25	E	8	15,5	17




# METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS

## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS

### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR


#### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR

Art.N°	Draad Filet	Voor Flare Pour Type chanfr.	I	D	SW
6399.0267	M10x1	-	10,0	-	14
6399.0287	3/8"-24 UNF	-	11,0	-	15
6399.0305	M10x1	-	12,0	-	17
6399.0308	M12x1	-	11,0	-	17
6399.0314	3/8"-20 UNF-2A	-	11,0	-	15
6399.0329	M10x1,25	-	10	-	17




#### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR

Art.N°	Draad Filet	Voor Flare Pour Type chanfr.	I	D	SW
6399.0270	M10x1	F	16,5	16,0	17



#### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR

Art.N°	Draad Filet	Voor Flare Pour Type chanfr.	I	D	SW
6399.0273	M14x1	E	11,0	19,0	19
6399.0277	M12x1	E	10,0	17,0	17




# METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS

## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS

### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR


#### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR

Art.N°	Draad Filet	Voor Flare Pour Type chanfr.	I	D	SW
6399.0286	M10x1	E	16,5	15,0	17




#### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR

Art.N°	Draad Filet	Voor Flare Pour Type chanfr.	I	D	SW
6399.0284	7/16"-20 UNF	E	16,5	5/8" 26UNS	14



#### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR

Art.N°	Draad Filet	Voor Flare Pour Type chanfr.	I	D	SW
6399.0274	M10x1	-	13,5	-	14
6399.0275	M12x1	-	16,5	-	14
6399.0279	M14x1,5	-	20,0	-	17
6399.0280	M10x1	-	12,0	-	17
6399.0289	7/16"-20 UNF	F	14,0	-	14
6399.0291	M10x1links	-	13,5	-	14




**METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE  
NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS**

**TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE  
NIPPLES, PURGEURS & CLIPS**

**PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR**

**PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR**

Art.N°	Draad Filet	Voor Flare Pour Type chanfr.	I	D	SW
6361.0403	-	-	23,0	6,0	10




**PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR**

Art.N°	Draad Filet	Voor Flare Pour Type chanfr.	I	D	SW
6381.0403	-	-	16,0	10,1	-



**PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR**

Art.N°	Draad Filet	Voor Flare Pour Type chanfr.	I	D	SW
6399.0268	3/8"-24 UNF	-	12,0	14,0	16
6399.0281	3/8"-24 UNF	-	11,5	15,5	16
6399.0282	7/16"-20 UNF	-	12,0	15,0	19
6399.0283	7/16"-20 UNF	-	12,0	18,0	19
6399.0313	3/8"-24 UNF	-	24,5	14,0	14




# METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS

## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS

### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR


#### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR

Art.N°	Draad Filet	Voor flare Pour Type chanfr.	I	D	SW
6399.0299	3/8"-24 UNF	E	26,5	-	16




#### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR

Art.N°	Draad Filet	Voor Flare Pour Type chanfr.	I	D	SW
6399.0297	M10x1	F	21,0	-	16



#### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR

Art.N°	Draad Filet	Voor flare Pour Type chanfr.	I	D	SW
6399.0302	11/16"-16 UNF-2A	-	20,0	-	19




# METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS

## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS

### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR


#### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR

Art.N°	Draad Filet	Voor Flare Pour Type chanfr.	I	D	SW
6374.0300	3/8 -24 UNF	F	34,0	-	10
6399.0218	7/16 -20 UNF	E	34.0	-	11
6399.0216	7/16 -20 UNF	F	34.0	-	12




#### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR

Art.N°	Draad Filet	Voor Flare Pour Type chanfr.	I	D	SW
6374.90.0300	3/8"-24 UNF	F	35,0	-	10
6399.90.0218	7/16 -20 UNF	E	35.0	-	11
6399.90.0216	7/16 -20 UNF	F	34.0	-	12



#### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR

Art.N°	Draad Filet	Voor Flare Pour Type chanfr.	I	D	SW
6381.90.0403	-	-	35,0	10,1	-




# METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS

## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS

### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR


#### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR

Art.N°	Draad Filet	Voor Flare Pour Type chanfr.	I	D	SW
6399.0294	M10x1	-	17,0	13,7	14
6399.0260	M8x1	-	10		11




#### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR

Art.N°	Draad Filet	Voor Flare Pour Type chanfr.	I	D	SW
6399.0306	-	-	10,0	15,5	17



#### PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR

Art.N°	Draad Filet	Voor Flare Pour Type chanfr.	I	D	SW
6399.0309	M12x1	E	24,0	-	17






**METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE  
NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS**  
**TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE  
NIPPLES, PURGEURS & CLIPS**

**PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR**

**PERSKOPPELINGEN / RACCORDS A SERTIR**

Art.N°	Draad / Filet d	Voor Flare Pour Type chanfr.	I	D	SW
6399.0311	3/8"-24 UNF	F	17,0	5/8" 26UNS	19



# METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS

## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS

### PERSLUCHTREMSLANG / TUYAU DE FREIN AIR COMPRIME

**TYPE 283**

**DIN 74310**

Toepassing: persluchtremssystemen

Application : systèmes de frein à air comprimé

Slang: binnen SBR  
buiten SBR/CR

Tuyau: intérieur SBR  
extérieur SBR/CR

Versterking : polyestervlecht

Renforcement : tresse en polyester



Art.N°	Ø Binnen Intérieur mm	Ø Buiten Extérieur mm	Werkdruk Pression de travail Bar	Barstdruk Pression d'éclatement Bar	Buigradius Courbure mm
283 11x18	11	18	10	25	70
283 13x25	13	25	10	25	100

# METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS

## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS

### PTFE REMSLANG / TUYAU DE FREIN PTFE

#### TYPE BREFH1-

Toepassing :


Application :

Slang: binnen gladde teflon

Tuyau: Teflon lisse

Versterking : 1 inox omvlechting

Renforcement : 1 tresse en inox



Art.N°	Ø Binnen Intérieur mm	Ø Buiten Extérieur mm	Werkdruk Pression de travail Bar	Barstdruk Pression d'éclatement Bar	Buigradius Courbure mm
BREFH1-3,5 MM	3 - 3,5	6,27	321	966	38
BREFH1-3,5MM CLEAR *	3 – 3,5	7,27	321	966	38
BREFH1-3,5MM BLACK **	3 – 3,5	7,27	321	966	38

\* met heldere PVC mantel – avec couverture en PVC clair

\*\* met zwarte PVC mantel – avec couverture en PVC noir

Verkrijgbaar in diverse kleuren – livrable en divers couleurs

**METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE  
NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS  
TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE  
NIPPLES, PURGEURS & CLIPS**

**PERSHULS PTFE REMSLANG / FERRULE A SERTIR TUYAU DE FREIN PTFE**

**HULS / FERRULE BREFH1.....**

Art.N°

BRFE-3,5 MM.



GROOTSTE PERSMAAT OVER GANS DE LENGTE : 8,8 mm  
KLEINSTE PERSDIAMETER ACHTER KRAAG : 7,8 mm.

PREMIER SERTISSAGE : 8,8 mm  
DEUXIEME SERTISSAGE : 7,8 mm.

\*\* PVC buitenmantel : 10 mm. pellen  
Couverture en PVC : dénuder 10 mm.

# METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS

## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS

### PERSKOPPELINGEN PTFE REMSLANG / RACCORDS A SERTIR TUYAU DE FREIN PTFE

#### BANJOKOPPELINGEN / RACCORDS BANJO

Art.N°	OOG / OEILLET
BR06MRN-3,5MM	06
BR08MRN-3,5MM	08
BR10MRN-3,5MM (1)	10
BR10MRNLN-3,5MM (2)	10
BR11MRN-3,5MM	11
BR12MRN-3,5MM	12
BR10MRN-3,5MM-3,5MM	10
BR08MRN20FB-3,5MM	08
BR10MRN20FB-3,5MM	10
BR10MRN20FBL-3,5MM	10
BR10MRN20FBR-3,5MM	10
BR11MRN20FB-3,5MM	11
BR12MRN20FB-3,5MM	12
BR08MRN20SB-3,5MM	08
BR10MRN20SB-3,5MM	10
BR11MRN20SB-3,5MM	11
BR12MRN20SB-3,5MM	12
BR08MRN45FB-3,5MM	08
BR10MRN45FB-3,5MM	10
BR10MRN45FBL-3,5MM	10
BR10MRN45FBR-3,5MM	10
BR11MRN45FB-3,5MM	11
BR12MRN45FB-3,5MM	12

Verkrijgbaar in diverse kleuren – livrable en divers couleurs



1) 25 mm

2) 50 mm




# METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS

## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS

### BANJOKOPPELINGEN / RACCORDS BANJO

Art.N°	OOG / OEILLET
BR08MRN70FB-3,5MM	08
BR10MRN70FB-3,5MM	10
BR10MRN70FBL-3,5MM	10
BR10MRN70FBR-3,5MM	10
BR11MRN70FB-3,5MM	11
BR12MRN70FB-3,5MM	12
BR08MRN90FB-3,5MM	08
BR10MRN90FB-3,5MM	10
BR10MRN90FBL-3,5MM	10
BR10MRN90FBR-3,5MM	10
BR11MRN90FB-3,5MM	11
BR12MRN90FB-3,5MM	12



Verkrijgbaar in diverse kleuren – livrable en divers couleurs

© 2018 Van de Calseyde BVBA - wettelijk beschermd / reproduction interdite


14/11/2018

# METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS

## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS

### PERSKOPPELINGEN LOSSE WARTEL RACCORDS A SERTIR ECROU TOURNANT

Art.N°	DRAAD / FILET
BRF3/8X24UNF-3,5MM	3/8X24UNF
BRFM10X1-3,5MM	M10X1
BRFM10X1,25-3,5MM	M10X1,25
BRF3/8X24UNF-45-3,5MM	3/8X24UNF
BRFM10X1-45-3,5MM	M10X1
BRFM10X1,25-45-3,5MM	M10X1,25
BRF3/8X24UNF-90-3,5MM	3/8X24UNF
BRFM10X1-90-3,5MM	M10X1
BRFM10X1,25-90-3,5MM	M10X1,25



### PERSKOPPELINGEN VASTE BINNENDRAAD RACCORDS A SERTIR FEMELLE FIXE

Art.N°	DRAAD / FILET
BRFF3/8X24UNF-3,5MM	3/8X24UNF
BRFFM10X1-3,5MM	M10X1
BRFFM10X1,25-3,5MM	M10X1,25





Verkrijgbaar in diverse kleuren – livrable en divers couleurs

# METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS

## TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE NIPPLES, PURGEURS & CLIPS

### PERSKOPPELINGEN BUITENDRAAD DRAAIEND / RACCORDS A SERTIR MALE TOURNANT

Art.N°	DRAAD / FILET
BRM3/8X24UNF-3,5MM	3/8X24UNF
BRMM10X1-3,5MM	M10X1
BRMM10X1,25-3,5MM	M10X1,25
BRMM 12x1-3,5MM	M12X1
BRBM1/8-3,5MM	1/8
BRM3/8X24UNF-45-3,5MM	3/8X24UNF
BRMM10X1-45-3,5MM	M10X1
BRMM10X1,25-45-3,5MM	M10X1,25
BRBM1/8-45-3,5MM	1/8
BRM3/8X24UNF-90-3,5MM	3/8X24UNF
BRMM10X1-90-3,5MM	M10X1
BRMM10X1,25-90-3,5MM	M10X1,25
BRBM1/8-90-3,5MM	1/8



### PERSKOPPELINGEN BUITENDRAAD VAST / RACCORDS A SERTIR MALE FIXE

Art.N°	DRAAD / FILET
BRMF3/8X24UNF-3,5MM	3/8X24UNF
BRMFM10X1-3,5MM	M10X1
BRMFM10X1,25-3,5MM	M10X1,25



Verkrijgbaar in diverse kleuren – livrable en divers couleurs  
Met universele conus – avec cône universel



**METALEN EN FLEXIBELE LEIDINGEN REM, DIESELINJECTIE  
NIPPELS, ONTLUCHTERS & CLIPS**

**TUYAU METALLIQUE ET FLEXIBLE DE FREIN, INJECTION GAZOLE  
NIPPLES, PURGEURS & CLIPS**

**BANJOBOUTEN PTFE REMSLANG / BOULON BANJO TUYAU DE FREIN PTFE**

**BANJOBOUT / BOULON BANJO**

Art.N°	DRAAD / FILET
BRHSM08X1	M08X1
BRHSM10X1	M10X1
BRHSM10X1,25	M10X1,25
BRHSM12X1,50	M12X1.5
BRHS3/8X24UNF	3/8X24UNF
BRHS7/16X20UNF	7/16X20UNF



**DUBBELE BANJOBOUT / DOUBLE BOULON BANJO**

Art.N°	DRAAD / FILET
BRHSDM10X1	M10X1
BRHSDM10X1,25	M10X1,25
BRHSD3/8X24UNF	3/8X24UNF



Verkrijgbaar in diverse kleuren – livrable en divers couleurs